

西山様・30才 身長180cm




7個月

**-30kg!!**

體重	體脂肪率	腰圍
<b>-30.6kg</b>	<b>-20.1%</b>	<b>-30.5cm</b>
98.9kg → 68.3kg	29.3% → 9.2%	108.5cm → 78.0cm

CT掃描展示「三段燃燒瘦身療法」的出眾效果！

CT scan shows the excellent slimming effect of Triple Burn Method!




三段燃燒瘦身療法前

24次三段燃燒瘦身療法後

接受「三段燃燒瘦身療法」後，引起中年疾病的主因內臟脂肪，明顯得到減少。

High blood pressure, diabetes, hyperlipidemia, etc. are all mainly caused by excess visceral fat. By using Triple Burn Method, the visceral fat significantly decreased.

**出乎意料的纖體效果！ Surprising slimming result!**



7個月

**-30 kg!!**

體重

體脂肪率

腰圍

**-30.6kg -20.1% -30.5cm**

98.9kg → 68.3kg

29.3% → 9.2%

108.5cm → 78.0cm

真實個案 西山様・30才 身長180cm



內臟脂肪

三段燃燒瘦身  
療法前

24次三段燃燒瘦身  
療法後

驚異的效果

7個月 -30kg!!

減肚臍

收緊身型線條, 塑造難以反彈體質!



只需7個月 -30kg !!

西山 30歲 身高180cm 白領人士

三段燃燒瘦身療法  
驚人效果!

體重  
-30.6kg

98.9kg → 68.3kg

體脂率  
-20.1%

29.3% → 9.2%

腰圍  
-30.5cm

108.5cm → 78.0cm

CT掃描展示「三段燃燒瘦身療法」出眾效果!



接受「三段燃燒瘦身療法」前 完成「三段燃燒瘦身療法」後

接受「三段燃燒  
瘦身療法」後, 引起  
中年疾病的主因  
內臟脂肪, 明顯  
得到減少。

